




FALL PROTECTION PRODUCT'S

CATALOG 2023



PROMAX SAFETY

Rescue Tripod & Full Body Harness

BROCHURE



Rescue Tripod

About Product's:

تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع، مناسب مشاغلی است که شخص در ارتفاع بالای ۲ متر کار کند و یا در مشاغلی مانند کوهنوری، سنگ نوردی، نماکاری ساختمان، کارکنان دکل های برقی و نفتی و ... که به منظور جلوگیری از سقوط کارکنان، مورد استفاده قرار می گیرند.

از آنجایی که این تجهیزات می توانند حوادث احتمالی سقوط حین کار را به حداقل برسانند، پس لازم و ضروری است که بهترین تجهیزات را قبل از شروع به کار تهیه نمایید.

برای در امان بودن از این گونه خطرات احتمالی، علاوه بر استفاده از تجهیزات استاندارد و با کیفیت، استفاده صحیح و اصولی از این تجهیزات نیز حائز اهمیت می باشد.

بر اساس آئین نامه قانون کار، به مشاغلی که در ارتفاع بیش تر از ۲ متر انجام می گیرد، کار در



ارتفاع گفته می شود، لذا فرد کارگر باید از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نماید تا از حوادث و پیامدهایی که ممکن است گریبان گیر کارگر و یا کارفرما شود، جلوگیری گردد.

انواع تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع:

- هارنس
- برانکارد
- لنیارد
- کلاه ایمنی
- کمر بند
- تسمه و طناب
- قلاب و کارابین
- قرقره
- نردبان طنابی
- بازدارنده سقوط
- ابزار صعود و فرود
- کوله پشتی و جعبه تجهیزات



ایمن کاستا
ضامن ایمنی شما

WWW.IMENKOSTA.COM

خیابان امام خمینی، پاساژ ابزار یراق تهران، طبقه اول، پلاک ۲۴۲

Unit 242, first Floor, Tehran Fittings Passage, Imam Khomeini st, Tehran, Iran

۰۲۱ ۶۶ ۵۶ ۵۷ ۰۹ - ۰۲۱ ۶۶ ۵۶ ۵۷ ۱۱

+98 21 66 56 57 09 - +98 21 66 56 57 11

۰۹۱۲ ۳۳۱ ۲۱ ۳۶ - ۰۲۱ ۶۶ ۷۰ ۹۱ ۰۱

+98 912 331 21 36 - +98 21 66 70 91 01

Contents:

شماره صفحه

نام محصول

06	سه پایه نجات PROMAX
08	کمر بند ایمنی تمام بدن کاستا مدل H-4538-E
10	هارنس ایمنی تمام بدن کاستا مدل HQR-4538
12	هارنس ایمنی تمام بدن PROMAX مدل Luxury Hardness
14	لنیارد کاستا مدل WA150S
15	لنیارد کاستا مدل WA150T
16	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-6W
18	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-15S
20	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-20S
22	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-30
24	شوگ گیر لنیارد (Energy Absorber) کاستا
25	اسنپ هوک کاستا
26	کارابین کوهنوردی کاستا مدل KK-1213
26	کارابین پیچ کاستا مدل KK-1214
27	کارابین فولادی Steel Screw System کاستا
27	اسنپ هوک کاستا مدل JE-512011





IMEN KOSTA

Your safety guarantee

سه پایه نجات و کمربندهای ایمنی

Rescue Tripod & Full Body Harness

WWW.IMENKOSTA.COM

سه پایه نجات PROMAX

مشخصات فنی:


جنس سه پایه : آلومینیوم با وزن سبک و وینچ
نجات با کابل فولادی ۵ میلی متری
طول پایه ها از ۱۳۵ سانت (در حالت جمع شده) تا
۲۴۰ سانت (در حالت باز)
وزن سه پایه نجات ۳۰ متری : ۳۲ کیلوگرم
وزن سه پایه نجات ۵۰ متری : ۴۵ کیلوگرم
قابل استفاده برای دهانه چاه به قطر ۱۱۴ تا ۲۱۰
سانتی متر
حداکثر تحمل بار ۱۰۰ کیلوگرم
در قسمت بالا سه پایه دارای دو قلاب کارگاهی
می باشد، این دو قلاب برای نصب قرقره های
مرکب و ابزار فرود و صعود است.
قابلیت نصب دو وینچ به پایه ها

هشدار مهم:

مطابق با استانداردهای ایمنی سه پایه فوق فقط
برای بالا کشیدن یک نفر توصیه می شود.

صنایع و مصارف:

آتش نشانی
ساختمان سازی
عملیات راهسازی
هلال احمر
امداد و نجات
نفت، گاز و پتروشیمی



Model: Rescue Tripod



سه پایه ایمنی مخصوص عملیات نجات افراد مصدوم

موجود در طولهای ۳۰ و ۵۰ متری

دارای کیف مخصوص حمل

دارای پایه های تلسکوپی از جنس آلومینیوم و قابل تنظیم

استاندارد سه پایه : EN795-2002

استاندارد وینچ: EN-1496

هارنس ایمنی تمام بدن کاستا مدل H-4538-E



KOSTA
PARACHUTE HARNESS
Model: H-4538-E



PARACHUTE HARNESS

Model: H-4538-E



MADE OF
POLYESTER

CE 0194

EN361:2002 / EN358:1999 / EN813:2008



هارنس شوک دار کاستا مدل تمام بدن (H-4538-E).
 دارای تسمه‌هایی از جنس پلی استر و اتصالات آلومینیومی.
 دارای تاییدیه استاندارد EN361 و EN358 برای حلقه‌ها.
 دارای ۵ قلاب: شکمی، کمری، جناق سینه و حلقه‌های قابل تنظیم اتصال جانبی کمر بند.
 دارای پدهای مخصوص فشار گیر در قسمت تسمه‌های پشت کمر و ران‌ها.
 دارای گارانتی معتبر اصالت کالا.
 ساخت شرکت کاستا (KOSTA SAFETY).

هارنس ایمنی تمام بدن کاستا مدل HQR-4538



KOSTA
PARACHUTE HARNESS
Model: HQR-4538



PARACHUTE HARNESS

Model: HQR-4538



MADE OF
POLYESTER

CE 0194

EN361:2002 / EN358:1999 / EN813:2008



هارنس شوک دار کاستا مدل تمام بدن (HQR-4538).
تسمه‌ها از جنس پلی استر و اتصالات آلومینیومی.
دارای تاییدیه استاندارد EN361 و EN358 برای حلقه‌ها.
دارای ۵ قلاب: شکمی، کمری، جناق سینه و حلقه‌های قابل تنظیم اتصال جانبی کمر بند.
دارای قابلیت Quick Release (باز شدن سریع قلاب‌ها).
دارای پدهای مخصوص فشار گیر در قسمت تسمه‌های پشت کمر و ران‌ها.
دارای گارانتی معتبر اصالت کالا.
ساخت شرکت کاستا (KOSTA SAFETY).

هارنس ایمنی تمام بدن PROMAX مدل Luxury Hardness

مشخصات فنی:
جنس تسمه : پلی آمید
عرض تسمه ها : ۴۵ میلیمتر
نوع سگک : Quick release (قابلیت باز و بسته
شدن سریع)
جنس طناب لنیارد: پلی آمید
نقاط اتصال : ۳ حلقه D شکل
تحمل وزن : ۱۵۰ کیلوگرم
مطابق با EN 361 و EN 355
تحمل نیروی : K۲۵
تحت لیسانس آمریکا
تولید : ۲۰۱۹

صنایع و مصارف:
ساختمان سازی
داربست بندی
عملیات عمرانی





سبک و طراحی شده بر اساس اصول ارگونومی
دارای تسمه های مستحکم از جنس پلی آمید
دارای سگک های Quick Release و با قابلیت تنظیم
موجود در مدل لنیارد جاذب شوک قلاب بزرگ
دارای کیسه حمل ضد آب و رطوبت
دارای سه نقطه اتصال D شکل جهت اتصال فال ارست
طراحی شده در ترکیب رنگ آبی و طوسی برای تشخیص آسان تسمه های سینه و حلقه
های پا از هم و پوشیدن راحت

- لنیارد کاستا مدل WA150S.
- ساخت شده از جنس پلی استر.
- دارای یک تسمه با طول ۱.۵ متر.
- طول تسمه همراه با ضربه‌گیر ۲ متر. عرض تسمه ۲۰ میلی‌متر می‌باشد.
- لنیارد ایمنی کاستا دارای یک عدد قلاب از جنس استیل است که به جایگاه ، طناب ایمنی و یا داربست متصل می‌گردد.
- دارای یک قلاب یا کارابین از جنس استیل که به کمربند ایمنی شخص وصل می‌شود.
- مجهز به یک شوک گیر KOSTA ENERGY ABSORBER.
- دارای استانداردهای EN355 ، EN354 و EN361:2002 و ISO:9001:2008.
- پر کاربرد در در کارهایی مانند بالارفتن از برج یا صخره ، نماکاری و تمیزکاری ساختمان ، نصب داربست و تعمیر و نگهداری بر روی سازه‌های باز ، دکل‌های مخابراتی ، برق‌کاری ، رنگ آمیزی ساختمان و ...
- ساخت شرکت کاستا.



KOSTA
Your safety guarantee

LANYARD
professional's protection

Model: WA150S



Model: WA150S
Energy Absorber
Material: 100% polyester
Webbing width: 20mm
Breaking Strength: 30KN
Length: 1.5M - 2M including hook
With 1 big forged hook
Meet EN355

USA
QUALITY

ISO
9001:2008

CE



- لنیارد کاستا مدل WA150T.
- ساخت شده از جنس پلی استر.
- دارای ۲ تسمه با طول ۱.۵ متر.
- طول تسمه همراه با ضربه گیر ۲ متر. عرض تسمه ها ۲۰ میلی متر می باشد.
- لنیارد ایمنی کاستا دارای ۲ عدد قلاب از جنس استیل است که به جایگاه ، طناب ایمنی و یا داربست متصل می گردد.
- دارای یک قلاب یا کارابین از جنس استیل که به کمر بند ایمنی شخص وصل می شود.
- مجهز به یک شوک گیر KOSTA ENERGY ABSORBER.
- دارای استانداردهای EN355 ، EN354 و EN361:2002 و ISO:9001:2008.
- پر کاربرد در در کارهایی مانند بالارفتن از برج یا صخره ، نماکاری و تمیزکاری ساختمان ، نصب داربست و تعمیر و نگهداری بر روی سازه های باز ، دکل های مخابراتی ، برق کاری ، رنگ آمیزی ساختمان و ...
- ساخت شرکت کاستا.



LANYARD
professional's protection

Model: WA150T



Model: WA150T
Energy Absorber
Material: 100% polyester
Webbing width: 20mm
Breaking Strength: 30KN
Length: 1.5M - 2M including hook
With 1 steel karabiner
2 big forged hooks
Meet EN355

USA
QUALITY

ISO
9001:2008

CE



6 METERS



- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.


SRL-6W FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۶ متر	متراژ قابل استفاده
۱۰۱۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 kn	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 2834 , EN360-2002	استانداردها



WWW.IMENKOSTA.COM

SRL-6W FALL ARREST SYSTEM

6
METERS



15 METERS



- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-15S FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۱۵ متر	متراژ قابل استفاده
۱۲۶۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 KN	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 2834 , EN360-2002	استانداردها





BECH
Retractable type fall arresters
SRL-15S
serial No. 15m
Date of manuf. CE 2834 []
EN 360:2002

Warning: Suspend the SRL on the anchor point.
DO NOT work above the anchor point location. Check before
each use. Fall arresters "vertical use". Load impact indicator.
Inspect the impact indicator on the snap hook of the SRL
and look for an exposed red color band; remove the
retractable from service immediately.

WWW.IMENKOSTA.COM

SRL-15S
FALL ARREST SYSTEM

15
METERS

20 METERS



- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-20S FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۲۰ متر	متراژ قابل استفاده
۱۴۵۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 kn	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 2834 , EN360-2002	استانداردها





WWW.IMENKOSTA.COM

SRL-20S FALL ARREST SYSTEM

20
METERS

30 METERS



- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-30 FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۳۰ متر	متراژ قابل استفاده
۱۴۵۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 KN	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 1105 , EN360-2002	استانداردها





WWW.IMENKOSTA.COM

SRL-30 FALL ARREST SYSTEM

30
METERS

- شوگ گیر لنیارد کاستا
- Energy Absorber مدل R-EA1. دارای شماره سریال 002385.
- این محصول در سایز استاندارد جهانی تولید می‌گردد.
- ساخت شده از جنس پلی استر.
- قابل نصب بر روی لنیاردهای شرکت کاستا.
- شوگ گیر لنیارد دارای دو قسمت برای اتصال به طناب لنیارد و اسنپ هوک بوده و به راحتی قابل تعویض می‌باشد.
- این محصول فشار را تا ۲۷۰ کیلوگرم (۶۰۰ پوند) تحمل می‌کند.
- اگر فرد در ارتفاع ۶ متری از سطح در هنگام کار سقوط کند، شوگ گیر لنیارد فرد را در ارتفاع یک متری از سطح زمین نگه می‌دارد.
- Energy Absorber دارای استاندارد EN 355:2002 می‌باشد.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

ENERGY ABSORBER
professional's protection

USA
QUALITY **CE**

Type: R-EA1 Year: 2022
Size: Universal EN 355:2002
Serial No.: 002385

MAX WGT CAPACITY: 310 LBS.
MAX ARRESTING FORCE: 600 LBS.
MAX ELONGATION: 21/2 R.
5 METER FROM ANCHOR POINT.



- اسنپ هوک کاستا
- مدل Ho1080
- نوع بسته شدن ایم محصول به صورت دو قفله (Double Lock) می باشد.
- این محصول از جنس فولاد کروم یا استنلس استیل تولید می گردد.
- پوشش داده شده توسط روکش کروم و روکش روی.
- قابل نصب بر روی لنیاردهای شرکت کاستا.
- قطر اسنپ هوک کاستا ۲۰ میلی متر می باشد.
- طول محصول ۲۱۶ میلی متر می باشد.
- وزن محصول برابر است با ۴۸۰ گرم.
- دارای استاندارد CE En362.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.



SNAP HOOK

professional's protection




STEEL CHROME PLATED REBAR HOOK



SPECIFICATIONS:

1. CE0294 EN362 : 2004/A certified.
2. 5.5mm opening rebar hooks.
3. BS:25Kn(5000LBS).



کارابین کوهنوردی کاستا مدل KK-1213



- کارابین کوهنوردی مدل KK-1213.
- برای تحمل بیشتر مقدار فشار وارد بر کارابین، نحوه بسته شدن قفل به صورت پیچی صورت می‌گیرد.
- بدنه کارابین کاستا از جنس آلومینیوم با کیفیت تولید شده است.
- اندازه ورودی دهانه کارابین ۲۵ میلی‌متر می‌باشد.
- طراحی کارابین به صورت گلابی شکل نامتقارن است.
- دارای میزان تحمل فشار ۲۵ کیلو نیوتن می‌باشد.
- قابل استفاده در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایقرانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- تحت استانداردهای CE اروپا تولید می‌گردد.
- دارای وزنی حدود ۸۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

کارابین پیچ کاستا مدل KK-1214




- کارابین پیچ کاستا.
- مدل KK-1214.
- نحوه باز و بسته شدن قفل به صورت پیچی است.
- جنس کارابین کاستا از آلومینیوم با کیفیت تولید شده است.
- قابلیت تحمل فشار ۲۵ کیلو نیوتن.
- کارابین کاستا به شکل گلابی نامتقارنی است.
- از کارابین کاستا در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایقرانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ... می‌توان استفاده کرد.
- تحت نظر استانداردهای CE اروپا.
- وزن محصول حدود ۸۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.



- کارابین فولادی Steel Screw System کاستا. مدل KK-1210.
- از جنس فولاد مقاوم، محکم و ضد زنگ استنلس استیل ساخته شده است.
- رنگ بدنه به رنگ فلز استنلس استیل می‌باشد.
- برای تحمل فشار بیشتر بار بر روی کارابین نحوه قفل این نوع کارابین به صورت پیچی بوده.
- در ابعاد ۲۰×۶۰×۱۱۰ میلی‌متر تولید شده است.
- قابل استفاده در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق‌رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن کارابین ۱۷۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

اسنپ هوک کاستا مدل JE-512011



- اسنپ هوک کاستا
- مدل JE-512011
- جنس بدنه اسنپ هوک کاستا از فولاد ضد زنگ استنلس استیل می‌باشد.
- دارای قفل دوبر برای باز و بسته شدن دهانه است.
- قابل استفاده در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق‌رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای تاییده استانداردهای EN362 و ANSI 2009.
- وزن اسنپ هوک حدود ۸۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.



IMEN KOSTA
Your safety guarantee

**FALL PROTECTION
PRODUCT'S**

CATALOG 2023

WWW.IMENKOSTA.COM





IMEN KOSTA

Your safety guarantee

**FALL PROTECTION
PRODUCT'S**

CATALOG 2023

WWW.IMENKOSTA.COM