


FALL PROTECTION PRODUCT'S

CATALOG 2025



Rescue Tripod & Full Body Harness

BROCHURE



Rescue Tripod

About Product's:

تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع، مناسب مشاغلی است که شخص در ارتفاع بالای ۲ متر کار کند و یا در مشاغلی مانند کوهنوری، سنگ نوردی، نماکاری ساختمان، کارکنان دکل های برقی و نفتی و ... که به منظور جلوگیری از سقوط کارکنان، مورد استفاده قرار می گیرند.

از آنجایی که این تجهیزات می توانند حوادث احتمالی سقوط حین کار را به حداقل برسانند، پس لازم و ضروری است که بهترین تجهیزات را قبل از شروع به کار تهیه نمایید.

برای در امان بودن از این گونه خطرات احتمالی، علاوه بر استفاده از تجهیزات استاندارد و با کیفیت، استفاده صحیح و اصولی از این تجهیزات نیز حائز اهمیت می باشد.

بر اساس آئین نامه قانون کار، به مشاغلی که در ارتفاع بیش تر از ۲ متر انجام می گیرد، کار در



ارتفاع گفته می شود، لذا فرد کارگر باید از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نماید تا از حوادث و پیامدهایی که ممکن است گریبان گیر کارگر و یا کارفرما شود، جلوگیری گردد.

انواع تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع:

- هارنس
- برانکارد
- لنیارد
- کلاه ایمنی
- کمر بند
- تسمه و طناب
- قلاب و کارابین
- قرقره
- نردبان طنابی
- بازدارنده سقوط
- ابزار صعود و فرود
- کوله پشتی و جعبه تجهیزات



WWW.IMENKOSTA.COM

خیابان امام خمینی، بعد از خیابان شیخ هادی، بازار ابزار فجر، طبقه ۲، پلاک ۲۰۴

۰۲۱ ۶۶ ۷۵ ۴۸ ۰۹ - ۰۲۱ ۶۶ ۷۵ ۴۷ ۳۹

۰۹۱۲ ۳۳۱ ۲۱ ۳۶ ۰۲۱ ۶۶ ۴۰ ۶۱ ۸۲

Contents:

شماره صفحه

نام محصول

06	سه پایه نجات پرومکس مدل Haru
08	هارنس تمام بدن کاستا مدل (H-4538-E)
10	کمر بند تمام بدن کاستا مدل (HQR-4538)
12	کمر بند ایمنی تمام بدن پرومکس مدل Luxury
14	کمر بند حرفه‌ای تمام بدن کاستا مدل (100143)
16	هارنس تمام بدن ضد برق کاستا مدل (100057)
18	کمر بند حرفه‌ای تمام بدن کاستا مدل (100034)
20	هارنس حرفه‌ای تمام بدن کاستا مدل (100142)
22	هارنس چند منظوره تمام بدن کاستا مدل (100055)
24	کمر بند تمام بدن (همراه با نشیمن تعلیق) مدل (100025)
25	کمر بند سیمبانی ترمز دار مدل 300035
26	نشیمن تعلیق طولانی مدت مدل 100041
27	لنیارد ضد برق تک قلاب کاستا مدل KO311237Y
29	لنیارد کاستا مدل WA150S
30	لنیارد کاستا مدل WA150T
31	لنیارد کاستا مدل 300004
32	لنیارد شوک دار کاستا مدل KO3008
33	لنیارد کاستا مدل 300004-T
34	لنیارد شوک دار کاستا مدل KO3008-T
35	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-6W
37	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-6S
39	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-10S
	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-15S
	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-20S
	لایف لاین (فال ارست) مدل SRL-30S
	لایف لاین (عمودی) ۱۵ متری مدل KO3211A15
	لایف لاین (عمودی) ۲۰ متری مدل KO3211C
	اسنپ هوک کاستا مدل 530009
	اسنپ هوک کاستا
	شوک گیر لنیارد (Energy Absorber) کاستا
	کوله کاستا مدل P018 PROOFERS KIT
	کیف کاستا مدل P00001
	کراپین کوهنوردی کاستا مدل KK-1213
	کراپین پیچ کاستا مدل KK-1214
	کراپین فولادی Steel Screw System کاستا
	اسنپ هوک کاستا مدل JE-512011
	کراپین کوهنوردی اتومات کاستا مدل JE-515025A
	کراپین پیچی کاستا مدل KO-510031
	گیره طناب (ترمز یدکی) کاستا مدل 570036
	گیره طناب (ترمز یدکی) کاستا مدل 570033
	گیره طناب صعود کاستا مدل 590025 ASCENDER
	گیره طناب صعود کاستا مدل 590027 ASCENDER
	گیره طناب صعود کاستا مدل 590029-LR ASCENDER
	گیره طناب صعود کاستا مدل 590031-LR ASCENDER



سه پایه نجات و کمربندهای ایمنی
Rescue Tripod & Full Body Harness

WWW.IMENKOSTA.COM

سه پایه نجات PROMAX

مشخصات فنی:


جنس سه پایه : آلومینیوم با وزن سبک و وینچ
نجات با کابل فولادی ۵ میلی متری
طول پایه ها از ۱۳۵ سانت (در حالت جمع شده) تا
۲۴۰ سانت (در حالت باز)
وزن سه پایه نجات ۳۰ متری : ۳۲ کیلوگرم
وزن سه پایه نجات ۵۰ متری : ۴۵ کیلوگرم
قابل استفاده برای دهانه چاه به قطر ۱۱۴ تا ۲۱۰
سانتی متر
حداکثر تحمل بار ۱۰۰ کیلوگرم
در قسمت بالا سه پایه دارای دو قلاب کارگاهی
می باشد، این دو قلاب برای نصب قرقره های
مرکب و ابزار فرود و صعود است.
قابلیت نصب دو وینچ به پایه ها

هشدار مهم:

مطابق با استانداردهای ایمنی سه پایه فوق فقط
برای بالا کشیدن یک نفر توصیه می شود.

صنایع و مصارف:

آتش نشانی
ساختمان سازی
عملیات راهسازی
هلال احمر
امداد و نجات
نفت، گاز و پتروشیمی



Model: Rescue Tripod



سه پایه ایمنی مخصوص عملیات نجات افراد مصدوم

موجود در طولهای ۳۰ و ۵۰ متری

دارای کیف مخصوص حمل

دارای پایه های تلسکوپی از جنس آلومینیوم و قابل تنظیم

استاندارد سه پایه : EN795-2002

استاندارد وینچ: EN-1496

هارنس ایمنی تمام بدن کاستا مدل H-4538-E



KOSTA
PARACHUTE HARNESS
Model: H-4538-E



Model: H-4538-E

PARACHUTE HARNESS

Model: H-4538-E



MADE OF
POLYESTER

CE 0194

EN361:2002 / EN358:1999 / EN813:2008



هارنس شوک دار کاستا مدل تمام بدن (H-4538-E).

دارای تسمه‌هایی از جنس پلی استر و اتصالات آلومینیومی.

دارای تاییدیه استاندارد EN361 و EN358 برای حلقه‌ها.

دارای ۳ قلاب: دو عدد کمربند و حلقه قابل تنظیم اتصال جانبی کمربند.

دارای پدهای مخصوص فشار گیر در قسمت تسمه‌های پشت کمر و ران‌ها.

دارای گارانتی معتبر اصالت کالا.

ساخت شرکت کاستا (KOSTA SAFETY).

هارنس ایمنی تمام بدن کاستا مدل HQR-4538

KOSTA
PARACHUTE HARNESS
Model: HQR-4538



Model: HQR-4538

PARACHUTE HARNESS

Model: HQR-4538



MADE OF
POLYESTER

CE 0194

EN361:2002 / EN358:1999 / EN813:2008





هارنس شوک دار کاستا مدل تمام بدن (HQR-4538).
تسمه‌ها از جنس پلی استر و اتصالات آلومینیومی.
دارای تاییدیه استاندارد EN361 و EN358 برای حلقه‌ها.
دارای ۵ قلاب: شکمی، کمری، جناق سینه و حلقه‌های قابل تنظیم اتصال جانبی کمر بند.
دارای قابلیت Quick Release (باز شدن سریع قلاب‌ها).
دارای پدهای مخصوص فشار گیر در قسمت تسمه‌های پشت کمر و ران‌ها.
دارای گارانتی معتبر اصالت کالا.
ساخت شرکت کاستا (KOSTA SAFETY).

هارنس ایمنی تمام بدن PROMAX مدل Luxury Hardness

مشخصات فنی:
جنس تسمه : پلی آمید
عرض تسمه ها : ۴۵ میلیمتر
نوع سگک : Quick release (قابلیت باز و بسته
شدن سریع)
جنس طناب لنیارد: پلی آمید
نقاط اتصال : ۳ حلقه D شکل
تحمل وزن : ۱۵۰ کیلوگرم
مطابق با EN 361 و EN 355
تحمل نیروی : ۲۵KN
تحت لیسانس آمریکا
تولید : ۲۰۱۹

صنایع و مصارف:
ساختمان سازی
داربست بندی
عملیات عمرانی





سبک و طراحی شده بر اساس اصول ارگونومی
دارای تسمه های مستحکم از جنس پلی آمید
دارای سگک های Quick Release و با قابلیت تنظیم
موجود در مدل لنیارد جاذب شوک قلاب بزرگ
دارای کیسه حمل ضد آب و رطوبت
دارای سه نقطه اتصال D شکل جهت اتصال فال ارست
طراحی شده در ترکیب رنگ آبی و طوسی برای تشخیص آسان تسمه های سینه و حلقه
های پا از هم و پوشیدن راحت

کمربند حرفه‌ای تمام بدن کاستا مدل (100143)





HIGH STRENGTH MULTIPURPOSE FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100143



MADE OF
POLYESTER

CE 0194



HIGH STRENGTH MULTIPURPOSE FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100143



MADE OF POLYESTER **CE 0194**

EN361:2002 / EN358:2018
EN813:2008 / EN1497:2007



هارنس حرفه‌ای کار در ارتفاع تمام بدن مدل (100143).

تسمه‌ها از جنس پلی استر و اتصالات آلومینیومی مرغوب.


دارای تاییدیه‌ی استانداردهای EN361 و EN358 و EN813 و EN1497.

دارای پدهای مخصوص فشار گیر در قسمت تسمه‌های پشت کمر و ران‌ها.

دارای طراحی خاص برای کاهش فشار بر روی کاربر.

دارای گارانتی معتبر اصالت کالا.

ساخت شرکت کاستا (KOSTA SAFETY)



CERTIFICATE

EN361:2002 / EN358:2018 / EN813:2008 / EN1497:2007

هارنس تمام بدن ضد برق کاستا مدل (100057)




INSULATED FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100057



MADE OF
POLYESTER

CE 0194




INSULATED FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100057

CERTIFICATE:
EN361:2002 / EN358:2018 / EN1497:2007



- Ideally Positioned Sit Strap For Extended Comfort.
- 2 Webbing Eyes On Waist For Hanging Tools Only.
- Buckle And D-ring Was Insulated, Special For Electric Company.
- Adjustable Shoulder Strap, Thigh Strap And Waist Belt (8 Adjustable Points).



Description Of Goods	Insulated Multipurpose Full Body Safety Harness
Materila	45mm High Strength Polyester (waterproof, Fireproof)
Color	Yellow / Black
Hardware	(en361) D-ring Metal & Buckle (insulated)
Details	1pc Dorsal Attachment D-ring, 2 Webbing Eyes On Chest, 2pcs Side D-ring On Waist Belt, 2 Webbing Eyes On Waist Belt, With Soft Back And Waist Pad, With Thigh Pad, 2pcs Plastic Triangular Ring, 8 Adjustable Point (shoulder, Waist, Thigh), Web Holder, Special Design & High Resistant Polyethylene Back Plate.
Breaking Strength	≥25KN
Certificate	Ce En361:2002, En358:2018, En1497:2007
Application	Construction & Maintenance, Free Fall Arrest, Elevated Work, Platform, Rescue, Work Positioning.

CERTIFICATE:
EN361:2002 / EN358:2018 / EN1497:2007



هارنس ضد برق مدل تمام بدن (100057).
تسمه‌ها از جنس پلی استر و اتصالات عایق الکتریسیته.
دارای تاییدیه‌ی استاندارد های EN361 و EN358 و EN1497.
دارای پدهای مخصوص فشار گیر در قسمت تسمه‌های پشت کمر و ران‌ها.
دارای گارانتی معتبر اصالت کالا.
ساخت شرکت کاستا (KOSTA SAFETY).

کمر بند حرفه‌ای تمام بدن کاستا مدل (100034)



MULTIFUNCTIONAL FULL BODY SAFETY HARNESS

Back Pad, Waist Pad And Thigh For Extended Comfort
Adjustable Shoulder Strap, Thigh Strap And Waist Belt.

Model: 100034



MULTIFUNCTIONAL FULL BODY SAFETY HARNESS

Back Pad, Waist Pad And Thigh For Extended Comfort
Adjustable Shoulder Strap, Thigh Strap And Waist Belt.

Model: 100034



MADE OF
POLYESTER



EN361:2002 / EN358:2018
EN813:2008 / EN1497:2007



FREE FALL
ARREST

ELEVATED WORK
PLATFORM

CONSTRUCTION &
MAINTENANCE

RESCUE

WORK
POSITIONING

Item No.	100034
Description Of Goods	Multipurpose Full Body Safety Harness
Material	45mm High Strength Polyester.
Color	Orange / Black
Hardware	5 Forged large Aluminium D-ring, Fast Aluminium Buckle, Aluminium Carabiner, Triangular Ring, Ascender in Aluminium.
Details	1pc Dorsal Attachment D-ring, 2pcs Side D-ring On Waist Belt, 1 Front D-ring, With Soft Back And Waist Pad, With Thigh Pad, 8 Adjustable Point (shoulder, Waist, Thigh), Web Holder, Special Design & High Resistant Polyethylene Back Plate.
Breaking Strength	≥25KN
Certificate	CE EN361:2002, EN358:2018, EN1497:2007, EN813:2008
Application	Construction & Maintenance, Free Fall Arrest, Elevated Work, Platform, Rescue, Work Positioning.
Packing	5pcs / Ctn,g.w.:14kgs. N.w.:13kgs, 55*25*37cm

MULTIFUNCTIONAL FULL BODY SAFETY HARNESS



MADE OF
POLYESTER



EN361:2002 / EN358:2018
EN813:2008 / EN1497:2007



FREE FALL
ARREST

ELEVATED WORK
PLATFORM

CONSTRUCTION &
MAINTENANCE

RESCUE

WORK
POSITIONING

هارنس حرفه‌ای تمام بدن کاستا مدل (100142)



MULTIFUNCTIONAL FULL BODY SAFETY HARNESS

Back Pad, Waist Pad And Thigh For Extended Comfort
Adjustable Shoulder Strap, Thigh Strap And Waist Belt.

Model: 100142



MULTIFUNCTIONAL FULL BODY SAFETY HARNESS

Back Pad, Waist Pad And Thigh For Extended Comfort
Adjustable Shoulder Strap, Thigh Strap And Waist Belt.

Model: 100142



MADE OF
POLYESTER



EN361:2002 / EN358:2018
EN813:2008 / EN1497:2007



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



RESCUE



WORK
POSITIONING

Item No.	100142
Description Of Goods	Multipurpose Full Body Safety Harness
Material	45mm High Strength Polyester.
Color	Red / Black
Hardware	3 Forged large Aluminium D-ring, Fast Aluminium Buckle.
Details	1pc Dorsal Attachment D-ring, 2pcs Side D-ring On Waist Belt, With Soft Back And Waist Pad, With Thigh Pad, 6 Adjustable Point (shoulder, Waist, Thigh), Web Holder, Special Design & High Resistant Polyethylene Back Plate.
Breaking Strength	≥25KN
Certificate	CE EN361:2002, EN358:2018, EN1497:2007, EN813:2008
Application	Construction & Maintenance, Free Fall Arrest, Elevated Work, Platform, Rescue, Work Positioning.
Packing	5pcs / Ctn,g.w.:14kgs. N.w.:13kgs, 55*25*37cm

MULTIFUNCTIONAL FULL BODY SAFETY HARNESS



MADE OF
POLYESTER



EN361:2002 / EN358:2018
EN813:2008 / EN1497:2007



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



RESCUE



WORK
POSITIONING

هارنس چند منظوره تمام بدن کاستا مدل (100055)



HIGH STRENGTH MULTIPURPOSE FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100055



HIGH STRENGTH MULTIPURPOSE FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100055



MADE OF
POLYESTER



EN361:2002 / EN358:2018
EN813:2008 / EN1497:2007



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



TOWER
HARNESS



LADDER
CLIMBING



RESCUE



ABSEILING



WORK
POSITIONING

Item No.	100055
Description Of Goods	Multipurpose Full Body Safety Harness
Material	45mm High Strength Polyester (WATERPROOF & FIREPROOF).
Color	Red / Gray
Hardware	(EN361) D-ring & Metal Buckle
Details	5 Attachment D-ring: 1pc Dorsal Attachment D-ring, 1 Pc Front Attachment D-ring. 2pcs Side D-ring On Waist Belt For Work Position Purpose (en358). The Center D-ring On Waist For Sit Harness (en813). Soft Back Support Length: 760mm. Waistline Adjustable From 850-1280mm. Adjustable Shoulder Strap, Thigh Strap And Waist Belt (8 Adjustable Points).
Breaking Strength	≥25KN
Certificate	CE EN361:2002, EN358:2018, EN1497:2007, EN813:2008
Application	Construction & Maintenance, Free Fall Arrest, Elevated Work, Platform, Rescue, Work Positioning.
Packing	5pcs / Ctn,g,w.:15kgs. N.w.:14kgs, 55*25*34cm



MADE OF
POLYESTER



EN361:2002 / EN358:2018
EN813:2008 / EN1497:2007



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



TOWER
HARNESS



LADDER
CLIMBING



RESCUE



ABSEILING




WORK
POSITIONING

کمر بند تمام بدن (همراه با نشیمن تعلیق) مدل (100025)

ANSI CONSTRUCTION FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100025



ANSI CONSTRUCTION FULL BODY SAFETY HARNESS

Model: 100025



MADE OF
POLYESTER



**ANSI: Z359.11-2014 /
CSA Z:259.10-2012**



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



TOWER
HARNESS



LADDER
CLIMBING



RESCUE



ABSEILING



WORK
POSITIONING

Item No.	100025
Description Of Goods	Multipurpose Full Body Safety Harness
Material	45mm High Strength Polyester.
Color	Yellow / Black
Hardware	(Class A) D-ring & Metal Buckle
Details	1pc Dorsal High Strength Forged D-ring, 2 HIP D-ring For Work Position (Class P) & Travel Restrain. 8 Adjustable Points (Chest, Shoulder, Waist, Thigh), Special Design & High Resistant Polyethylene Back Plate, Soft Pad On Waist And Ideally Positioned Seat Pad.
Breaking Strength	≥5000 pounds
Certificate	CE, ANSI: Z359.11-2014, CSA Z:259.10-2012
Application	Construction & Maintenance, Free Fall Arrest, Elevated Work, Platform, Rescue, Work Positioning.
Packing	6pcs / Ctn,g,w,:16kgs. N.w.:15kgs, 56*28*33cm



MADE OF
POLYESTER



**ANSI: Z359.11-2014 /
CSA Z:259.10-2012**



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



TOWER
HARNESS



LADDER
CLIMBING



RESCUE



ABSEILING



WORK
POSITIONING

Item No.	300035
Description Of Goods	Waist Belt
Material	100% Polyester
Color	Green
Details	2 D-ring, Webbing: Polyester, Width: 58mm, Length: 1250mm, Waist Belt With Soft Pad Include Rope & Rope Grab, Rotatable Snap Hook.
Strength	$\geq 22.2\text{KN}$
Application	Elevated Work Platform, Construction & Maintenance.
Packing	20pcs / Ctn,g,w.:26kgs. N.w.:25kgs, 50*27*35cm



**WAIST BELT
FOR SAFETY HARNESS**
WORK POSITIONING LANYARD 300035



**USATM
QUALITY**

Product Features:

- 2 D-rings.
- Waist Belt With Soft Pad Include.
- Rope & Rope Grab, Rotatable.
- Snap Hook Strength > 22.2KN.
- 100% Polyester.



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE





Item No.	100041
Description Of Goods	Seat Pad
Material	EVA Cushion With Aluminum Alloy U-shaped Plate Inside
Color	Black
Details	2 pcs D-ring (Aluminium or Alloy Steel), 2 Adjustable Buckle (Alloy Steel)
Size	20 x 50 cm

USA
QUALITY

KOSTA
Your safety guarantee

ASCEND & DESCEND SEAT
EVA Cushion With Aluminum Alloy U-shaped Plate Inside

Model: 100041



USA
QUALITY

CE



لنیارد ضد برق تک قلاب کاستا مدل K0311237Y



INSULATED ANTI FIRE LANYARD

Model: K0311237Y



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



90001:2008



Z359.13.2013

INSPEC

INSPEC Technical Services (Kunshan) Co., Ltd
No. 8 Jinyang East Road, Lu Jia Town,
Kunshan 215331, Jiangsu province, China
Tel: +86 (512) 50112646
Fax: +86 (512) 50112656
Email: testing@inspec-international.com

Certificate of Compliance

Certificate number: K150908
Date issued: 24 February 2022
Issue number: 01

Issued to:

Jinhua Jech Tools Co., Ltd
No.10 Jinlong Road,
Baolongqiao Town,
Jinhua City, Zhejiang,
China.

The Energy Absorbing Lanyard listed below
was tested against the requirements of
ANSI Z359.13 - 2013

Manufacturer: Jinhua Jech Tools Co., Ltd

Model: KO311237Y

INSPEC Test Report Number: 2.15.09.13

Yours faithfully,

[Signature]

Steven Sun
General Manager



TESTING & CERTIFICATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT & QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR WORLDWIDE MARKETS
INSPEC Technical Services (Kunshan) Company Limited is a wholly owned subsidiary of INSPEC International Limited

• لنیارد ضد برق تک قلاب.

• مدل KO311237Y.

• از جنس کولار نسوز و لوله الاستیک.

• دارای قدرت شکست در برابر فشار تا ۲۲۵۰ کیلوگرم.

• مقاوم در برابر جریان الکتریسیته تا ۹ کیلو ولت.



INSULATED ANTI FIRE LANYARD

Model: KO311237Y



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM



CONSTRUCTION &
MAINTENANCE



90001:2008



Z359.13:2013

- 45mm Kevlar webbing with elastic tube.
- 9kV dielectric Resistance connector avoid electric shocking Energy.
- absorber in order to reduce falling shock Length:1800MM totally.
- 1pc dielectric snap hook.
- 1pc dielectric medium snap hook.
- Retracted length:1300-1800 mm.
- Meet: ANSI Z359.13-2013



INSULATED ANTI FIRE LANYARD

professional's protection

Model: KO311237Y

40mm Kevlar webbing with min breaking strength 5000 pounds.

Special design & high resistant Kevlar, The webbing made of waterproof and Fireproofing material, is suitable for situations with parks, like electric Welding, instead of high temperature occasion. 45mm Kevlar webbing with elastic tube. Retracted length:1300-1800mm. Meets:ANSI Z359.13-2013.



- لنیارد کاستا مدل WA150S.
- ساخت شده از جنس پلی استر.
- دارای یک تسمه با طول ۱.۵ متر.
- طول تسمه همراه با ضربه گیر ۲ متر. عرض تسمه ۲۰ میلی متر می باشد.
- لنیارد ایمنی کاستا دارای یک عدد قلاب از جنس استیل است که به جایگاه ، طناب ایمنی و یا داربست متصل می گردد.
- دارای یک قلاب یا کارابین از جنس استیل که به کمر بند ایمنی شخص وصل می شود.
- مجهز به یک شوک گیر KOSTA ENERGY ABSORBER.
- دارای استانداردهای EN355 ، EN354 و EN361:2002 و ISO:9001:2008.
- پر کاربرد در در کارهایی مانند بالارفتن از برج یا صخره ، نماکاری و تمیزکاری ساختمان ، نصب داربست و تعمیر و نگهداری بر روی سازه های باز ، دکل های مخابراتی ، برق کاری ، رنگ آمیزی ساختمان و ...
- ساخت شرکت کاستا.



KOSTA
Your safety guarantee

LANYARD
professional's protection

Model: WA150S



Model: WA150S

Energy Absorber
Material: 100% polyester
Webbing width: 20mm
Breaking Strength: 30KN
Length: 1.5M - 2M including hook
With 1 big forged hook
Meet EN355







- لنیارد کاستا مدل WA150T.
- ساخت شده از جنس پلی استر.
- دارای ۲ تسمه با طول ۱.۵ متر.
- طول تسمه همراه با ضربه گیر ۲ متر. عرض تسمه ها ۲۰ میلی متر می باشد.
- لنیارد ایمنی کاستا دارای ۲ عدد قلاب از جنس استیل است که به جایگاه ، طناب ایمنی و یا داربست متصل می گردد.
- دارای یک قلاب یا کارابین از جنس استیل که به کمربند ایمنی شخص وصل می شود.
- مجهز به یک شوک گیر KOSTA ENERGY ABSORBER.
- دارای استانداردهای EN355 ، EN354 و EN361:2002 و ISO:9001:2008.
- پر کاربرد در کارهایی مانند بالارفتن از برج یا صخره ، نماکاری و تمیزکاری ساختمان ، نصب داربست و تعمیر و نگهداری بر روی سازه های باز ، دکل های مخابراتی ، برق کاری ، رنگ آمیزی ساختمان و ...
- ساخت شرکت کاستا.



LANYARD
professional's protection

Model: WA150T



Model: WA150T

Energy Absorber

Material: 100% polyester

Webbing width: 20mm

Breaking Strength: 30KN

Length: 1.5M - 2M including hook

With 1 steel karabiner

2 big forged hooks

Meet EN355



Item No.	KO321007A
Description Of Goods	Work Positioning Restraint Lanyard
Material	13 mm Twist Rope
Hardware	1 Carabiner, 1 Forged Large Hook.
Details	Length: 1800 MM
Strength	$\geq 25\text{KN}/5600\text{LBS}$
Certificate	CE EN354:2010
Application	Work Restraint, Elevated, Work Platform, Work Positioning.
Packing	2pcs / Ctn,g,w,:22kgs. N.w.:21kgs, 48*25*27cm




HIGH STRENGTH WORK POSITIONING RESTRAINT LANYARD

Type: KO321007A




EN 354:2010 



Model No.	KD3008
Description /F Name	Energy Absorber Lanyard
Material	13 mm Twisted Rope
Hardware	1 Carabiner, 1 Padded Large Hook.
Details	Length: 900mm, With 5cm Energy Absorber
Strength	10000N/2200LBS
Certification	CE EN15622:2010
Application	Free Fall Arrest, Elevated, Work Platform, Work Positioning.
Packaging	Slips / 50g, 25 Slips, 12.5kg, 50*30*30cm



**FORCED FALL ARREST
SHOCK ABSORBING LANYARD**
Type: KD3008



Item No.	KO321007A-T
Description Of Goods	Twin Work Positioning Restraint Lanyard
Material	13 mm Twist Rope
Hardware	1 Carabiner, 2 Forged Large Hook.
Details	Length: 1800 MM
Strength	≥25KN/5600LBS
Certificate	CE EN354:2010
Application	Work Restraint, Elevated, Work Platform, Work Positioning.
Packing	2pcs / Ctn,g,w,:22kgs. N.w.:21kgs, 48*25*27cm



HIGH STRENGTH WORK POSITIONING TWIN RESTRAINT LANYARD

Type: KO321007A-T



EN 354:2010 CE



Item No.	KO3008-T
Description Of Goods	Twin Energy Absorber Lanyard
Material	13 mm Twist Rope
Hardware	1 Carabiner, 2 Forged Large Hook.
Details	Length: 1900MM, With 1pc Energy Absorber
Strength	≥25KN/5600LBS
Certificate	CE EN355:2002
Application	Free Fall Arrest, Elevated, Work Platform, Work Positioning.
Packing	20pcs / Ctn,g,w,:23kgs. N.w.:22kgs, 55*26*30cm





FORGED BIG HOOK TWIN SHOCK ABSORBING LANYARD

Type: Ko3008-T



EN 355:2002 **CE**



6 METERS

- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-6W FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۶ متر	متراژ قابل استفاده
۱۰۱۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 kn	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 2834 , EN360-2002	استانداردها



WWW.IMENKOSTA.COM

SRL-6W FALL ARREST SYSTEM

6
METERS



6 METERS

- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-6S FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۵ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۶ متر	متراژ قابل استفاده
۵/۹۵ متر	حداکثر فاصله قفل شدن
5.9 kn	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE , EN360-2002	استانداردها



WWW.IMENKOSTA.COM



SRL-6S FALL ARREST SYSTEM

6
METERS

10 METERS

- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-10S FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۵ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۱۰ متر	متراژ قابل استفاده
۱۱۴۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
3.5 kn	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE , EN360-2002	استانداردها



WWW.IMENKOSTA.COM



SRL-10S FALL ARREST SYSTEM

10
METERS



15 METERS

- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-15S FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۱۵ متر	متراژ قابل استفاده
۱۲۶۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 KN	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 2834 , EN360-2002	استانداردها



WWW.IMENKOSTA.COM



SRL-15S FALL ARREST SYSTEM

15
METERS

20 METERS

- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-20S FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۲۰ متر	متراژ قابل استفاده
۱۴۵۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 kn	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 2834 , EN360-2002	استانداردها



WWW.IMENKOSTA.COM



SRL-20S
FALL ARREST SYSTEM

20
METERS

30 METERS

- لایف لاین (فال ارست) از نقطه لنگر، کانکتور، طناب نجات خود جمع شونده و سیستم ضربه گیر داخلی تشکیل شده است. این محصول مطابق با استاندارد EN360:2002 و ANSI طراحی شده است تا هنگام سقوط ناگهانی فرد، به طور خودکار فعال گردد.

SRL-30S FALL ARREST SYSTEM	مدل محصول
آلومینیوم و رویه گردان ضد زنگ	جنس محصول
کابل استیل به قطر ۶ میلی متر	طول و جنس کابل
یک عدد کارابین Quick Lock آلومینیومی و یک عدد اسنپ هوک استیل گردان	جنس قلاب ها
۳۰ متر	متراژ قابل استفاده
۱۴۵۰ میلی متر	حداکثر فاصله قفل شدن
4 KN	حداکثر نیروی فعال سازی
۱۰۰ کیلوگرم	حداکثر تحمل وزن
قدرت پایداری ساکن، 12Kn به مدت ۳ دقیقه و دارای سیستم shock absorber داخلی	سایر جزئیات
CE 1105 , EN360-2002	استانداردها





WWW.IMENKOSTA.COM

SRL-30S
FALL ARREST SYSTEM

30
METERS

Item No.	K03211A15
Description Of Goods	Vertical Lifeline With Energy Absorber
Material	12 mm Twist Rope / Polyester
Hardware	2 Carabiner, 1 Energy Absorber, 1 Rope Grab.
Length	15M
Certificate	CE ANSI Z359.1, EN353-2:2002, EN795B, EN362:2004.
Application	Free Fall Arrest, Elevated, Work Platform, Work Positioning.



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM

USA
QUALITY



VERTICAL LIFELINE
WITH ENERGY ABSORBER
Type: K03211A15

15 m









ANSI Z359.1, EN353,
EN795B, EN362:2004.





Item No.	K03211C
Description Of Goods	Vertical Lifeline With Energy Absorber
Material	12 mm Twist Rope / Polyester
Hardware	1 Carabiner, 1 Energy Absorber, 1 Rope Grab, 1 Big Hook.
Length	20M
Certificate	CE ANSI Z359.1, EN353-2:2002, EN795B, EN362:2004.
Application	Free Fall Arrest, Elevated, Work Platform, Work Positioning.



FREE FALL
ARREST



ELEVATED WORK
PLATFORM

USA
QUALITY



**VERTICAL LIFELINE
WITH ENERGY ABSORBER**


Type: K03211C

20 m






ANSI ANSI Z359.1, EN353, EN795B, EN362:2004. **CE**





- اسنپ هوک کاستا
- مدل 530009
- نوع بسته شدن ایم محصول به صورت دو قفله (Double Lock) می باشد.
- این محصول از جنس فولاد کروم یا استنلس استیل تولید می گردد.
- تحمل قدرت برابر با 23KN.
- قابل نصب بر روی لنیاردهای شرکت کاستا.
- قطر دهانه باز اسنپ هوک ۵۵ میلی متر می باشد.
- طول محصول ۲۱۶ میلی متر می باشد.
- وزن محصول برابر است با ۳۳۵ گرم.
- دارای استاندارد CE En362.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.



SNAP HOOK

professional's protection



SILVER ALLOY STEEL SCAFFOLD HOOK

USA
QUALITY **CE**

SPECIFICATIONS:

1. CE0294 EN362 : 2004/A certified.
2. 55mm opening rebar hooks.
3. BS:25Kn(5000LBS).





- اسنپ هوک کاستا
- مدل Ho1080
- نوع بسته شدن ایم محصول به صورت دو قفله (Double Lock) می باشد.
- این محصول از جنس فولاد کروم یا استنلس استیل تولید می گردد.
- پوشش داده شده توسط روکش کروم و روکش روی.
- قابل نصب بر روی لنیاردهای شرکت کاستا.
- قطر اسنپ هوک کاستا ۲۰ میلی متر می باشد.
- طول محصول ۲۱۶ میلی متر می باشد.
- وزن محصول برابر است با ۴۸۰ گرم.
- دارای استاندارد CE En362.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.



SNAP HOOK

professional's protection




STEEL CHROME PLATED REBAR HOOK



SPECIFICATIONS:

1. CE0294 EN362 : 2004/A certified.
2. 5.5mm opening rebar hooks.
3. BS:25Kn(5000LBS).



- شوگ گیر لنیارد کاستا
- Energy Absorber مدل R-EA1. دارای شماره سریال 002385.
- این محصول در سایز استاندارد جهانی تولید می‌گردد.
- ساخت شده از جنس پلی استر.
- قابل نصب بر روی لنیاردهای شرکت کاستا.
- شوگ گیر لنیارد دارای دو قسمت برای اتصال به طناب لنیارد و اسنپ هوک بوده و به راحتی قابل تعویض می‌باشد.
- این محصول فشار را تا ۲۷۰ کیلوگرم (۶۰۰ پوند) تحمل می‌کند.
- اگر فرد در ارتفاع ۶ متری از سطح در هنگام کار سقوط کند، شوگ گیر لنیارد فرد را در ارتفاع یک متری از سطح زمین نگه می‌دارد.
- Energy Absorber دارای استاندارد EN 355:2002 می‌باشد.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.



ENERGY ABSORBER
professional's protection




USA QUALITY **CE**

Type: R-EA1 Year: 2022
Size: Universal EN 355:2002
Serial No.: 002385

MAX WGT CAPACITY: 310 LBS.
MAX ARRESTING FORCE: 600 LBS.
MAX ELONGATION: 21/2 R.
5 METER FROM ANCHOR POINT.





- کوله لباس کاستا.
- مدل P018 PROOFERS KIT.
- از جنس پارچه 600D Oxford.
- در ابعاد 36x28x20 سانتی متر تولید شده است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

کیف کاستا مدل P00001



- کیف لباس کاستا.
- مدل P00001.
- از جنس پارچه 600D Oxford.
- در ابعاد 30x17x26 سانتی متر تولید شده است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

کارابین کوهنوردی کاستا مدل KK-1213



- کارابین کوهنوردی مدل KK-1213.
- برای تحمل بیشتر مقدار فشار وارد بر کارابین، نحوه بسته شدن قفل به صورت پیچی صورت می گیرد.
- بدنه کارابین کاستا از جنس آلومینیوم با کیفیت تولید شده است.
- اندازه ورودی دهانه کارابین ۲۵ میلی متر می باشد.
- طراحی کارابین به صورت گلابی شکل نامتقارن است.
- دارای میزان تحمل فشار ۲۵ کیلو نیوتن می باشد.
- قابل استفاده در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- تحت استانداردهای CE اروپا تولید می گردد.
- دارای وزنی حدود ۸۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

کارابین پیچ کاستا مدل KK-1214




- کارابین پیچ کاستا.
- مدل KK-1214.
- نحوه باز و بسته شدن قفل به صورت پیچی است.
- جنس کارابین کاستا از آلومینیوم با کیفیت تولید شده است.
- قابلیت تحمل فشار ۲۵ کیلو نیوتن.
- کارابین کاستا به شکل گلابی نامتقارنی است.
- از کارابین کاستا در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ... می توان استفاده کرد.
- تحت نظر استانداردهای CE اروپا.
- وزن محصول حدود ۸۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

کارابین فولادی Steel Screw System کاستا



- کارابین فولادی Steel Screw System کاستا. مدل KK-1210.
- از جنس فولاد مقاوم، محکم و ضد زنگ استنلس استیل ساخته شده است.
- رنگ بدنه به رنگ فلز استنلس استیل می باشد.
- برای تحمل فشار بیشتر بار بر روی کارابین نحوه قفل این نوع کارابین به صورت پیچی بوده.
- در ابعاد ۲۰×۶۰×۱۱۰ میلی متر تولید شده است.
- قابل استفاده در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن کارابین ۱۷۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

اسنپ هوک کاستا مدل JE-512011





- اسنپ هوک کاستا
- مدل JE-512011
- جنس بدنه اسنپ هوک کاستا از فولاد ضد زنگ استنلس استیل می باشد.
- دارای قفل دابل برای باز و بسته شدن دهانه است.
- قابل استفاده در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای تاییده استانداردهای EN362 و ANSI 2009.
- وزن اسنپ هوک حدود ۸۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

کارابین کوهنوردی اتومات کاستا مدل JE-515025A



- کارابین کوهنوردی مدل JE-515025A.
- نحوه باز و بسته شدن قفل به صورت (Twist Lock).
- بدنه کارابین کاستا از جنس آلومینیوم با کیفیت تولید شده است.
- اندازه ورودی دهانه کارابین ۱۸ میلی‌متر می‌باشد.
- طراحی کارابین به صورت گلابی شکل نامتقارن است.
- دارای میزان تحمل فشار ۲۵ کیلو نیوتن می‌باشد.
- قابل استفاده در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق‌رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- تحت استانداردهای CE اروپا تولید می‌گردد.
- دارای وزنی حدود ۸۲ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

کارابین پیچی کاستا مدل KO-510031



- کارابین پیچ کاستا.
- مدل KO-510031.
- نحوه باز و بسته شدن قفل به صورت پیچی (Screw Lock).
- جنس کارابین کاستا از آلومینیوم با کیفیت تولید شده است.
- اندازه ورودی دهانه کارابین ۱۶ میلی‌متر می‌باشد.
- قابلیت تحمل فشار ۲۵ کیلو نیوتن.
- کارابین کاستا به شکل گلابی نامتقارنی است.
- از کارابین کاستا در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق‌رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ... می‌توان استفاده کرد.
- تحت نظر استانداردهای CE اروپا.
- وزن محصول حدود ۶۲ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

گیره طناب (ترمز یدکی) کاستا مدل 570036




- گیره طناب (فال ارستر) آلومینیومی کاستا.
- مدل 570036.
- از جنس آلومینیوم .
- تحمل قدرت برابر با 16KN.
- در ابعاد 12-14 میلی متر.
- قابل استفاده در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای استاندارد EN353-2:2002.
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن این محصول ۲۲۰ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

گیره طناب (ترمز یدکی) کاستا مدل 570033



- گیره طناب (فال ارستر) آلومینیومی کاستا.
- مدل 570033.
- از جنس آلومینیوم .
- تحمل قدرت برابر با 16KN.
- در ابعاد 14-16 میلی متر.
- قابل استفاده در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای استاندارد EN353-2:2002.
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن این محصول ۴۵۰ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

گیره طناب صعود کاستا مدل 590025 ASCENDER



- گیره طناب (فال ارستر) آلومینیومی کاستا.
- مدل 590025 Ascender.
- از جنس آلومینیوم.
- تحمل قدرت برابر با 15KN.
- در ابعاد 10-13 میلی‌متر.
- قابل استفاده در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق‌رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای استاندارد EN353-2:2002.
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن این محصول ۱۳۵ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

گیره طناب صعود کاستا مدل 590027 ASCENDER




- گیره طناب (فال ارستر) آلومینیومی کاستا.
- مدل 590027 Ascender.
- از جنس آلومینیوم.
- تحمل قدرت برابر با 650KN.
- در ابعاد 8-13 میلی‌متر.
- قابل استفاده در ورزش‌هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق‌رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای استاندارد EN353-2:2002.
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن این محصول ۹۷ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

گیره طناب صعود کاستا مدل 590029-LR ASCENDER



- گیره طناب (فال ارستر) آلومینیومی کاستا.
- مدل 590025 Right & Left Hand Ascender.
- از جنس آلومینیوم .
- تحمل قدرت برابر با 740KN.
- در ابعاد 8-13 میلی متر.
- قابل استفاده در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای استاندارد EN353-2:2002.
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن این محصول ۲۰۱ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.

گیره طناب صعود کاستا مدل 590031-LR ASCENDER



- گیره طناب (فال ارستر) آلومینیومی کاستا.
- مدل 590031 Left & Right Hand Ascender.
- از جنس آلومینیوم .
- تحمل قدرت برابر با 740KN.
- در ابعاد 8-13 میلی متر.
- قابل استفاده در ورزش هایی چون کوهنوردی، سنگنوردی، قایق رانی و همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، ساخت و ساز، نفت و گاز و ...
- دارای استاندارد EN353-2:2002.
- دارای تاییده استانداردهای CE اروپا.
- وزن این محصول ۲۱۰ گرم است.
- گارانتی معتبر اصالت کالا.
- ساخت شرکت کاستا.



IMEN KOSTA

Your safety guarantee

**FALL PROTECTION
PRODUCT'S**

CATALOG 2024

WWW.IMENKOSTA.COM





IMEN KOSTA

Your safety guarantee

FALL PROTECTION PRODUCT'S

CATALOG 2025

WWW.IMENKOSTA.COM